

Html & css – Verkkopalvelu

AV-HELTECH 13.8. - 27.9.2012

<http://juy.fi/kurssit/web/verkkopalvelu/syksy12>

Tutorial 1

vaihe 1

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Eka html tiedosto</title>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

vaihe 2

(muutokset edelliseen lihavoituja)

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Kirjablogi</title>
</head>
<body>
<b><h1>Kirjablogi</h1>
<p>Art of the maker</p>
<p>Leonardo: Työpäiväkirjat</p>
<p>Mitä on tutkimus?</p>
<p>Foundation game Design with Flash</p>
</body>
</html>
```

vaihe 3

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Kirjablogi</title>
</head>
<body>
<h1>Kirjablogi</h1>
<ul>
```

```
<li>Art of the maker</li>
<li>Leonardo: Työpäiväkirjat</li>
<li>Mitä on tutkimus?</li>
<li>Foundation game Design with Flash</li>
</ul>
</body>
</html>
```

vaihe 4

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Kirjablogi</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
  font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
  font-size:100%;
}
-->
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
<h1>Kirjablogi</h1>
<ul>
<li>Art of the maker</li>
<li>Leonardo: Työpäiväkirjat</li>
<li>Mitä on tutkimus?</li>
<li>Foundation game Design with Flash</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
```

vaihe 5

(vain osa koodista listattu tähän)

```
<style type="text/css">
<!--
body {
  font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
  font-size:100%;
  background:#DDE6E1;
```

```
margin: 0;
padding: 0;
color: #000;
}
```

```
-->
</style>
```

vaihe 6

```
<style type="text/css">
<!--
body {
  font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
  font-size:100%;
  background:#DDE6E1;
  margin: 0;
  padding: 0;
  color: #000;
}
```

```
h1 {
  margin-top: 0;
  padding-right: 15px;
  padding-left: 15px;
}
-->
</style>
```

vaihe 7

(lisätään tyylisääntöihin:)

```
.container {
  width: 760px;
  background: #FFFFFF;
  margin: 0 auto;
}
```

vaihe 8

```
<body>
<div class="container">
<div class="header">
<h1>Kirjablogi</h1>
</div>
<ul>
<li>Art of the maker</li>
<li>Leonardo: Työpäiväkirjat</li>
<li>Mitä on tutkimus?</li>
..
..
```

vaihe 9

(lisätään tyylisääntö)

```
.header {
  background: #ADB96E;
}
```

vaihe 10

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Kirjablogi</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
  font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
  font-size:100%;
  background:#CDD99E;
  margin: 0;
  padding: 0;
  color: #000;
}
```

```
h1, h2 {
  margin-top: 0;
  padding-right: 15px;
  padding-left: 15px;
```

```
padding-bottom:20px;
padding-top:20px;
}
```

```
h2 {
  font-size: 110%;
}
```

```
.container {
  width: 760px;
  background: #FFFFFF;
  margin: 0 auto;
}
```

```
.header {
  background: #ADB96E;
}
```

```
-->
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
  <div class="header">
    <h1>Kirjablogi</h1>
  </div>
  <div class="content">
    <h2>Luettuja kirjoja 2011</h2>
    <ul>
      <li>Art of the maker</li>
      <li>Leonardo: Työpäiväkirjat</li>
      <li>Mitä on tutkimus?</li>
      <li>Foundation game Design with Flash</li>
    </ul>
  </div>
</div>
</body>
</html>
```

vaihe 11

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Kirjablogi</title>
```

```
<style type="text/css">
<!--
body {
  font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
  font-size:100%;
  background:#CDD99E;
  margin: 0;
  padding: 0;
  color: #000;
}

h1, h2 {
  margin: 0;
  padding-right: 15px;
  padding-left: 15px;
  padding-bottom:20px;
  padding-top:20px;
}

h2 {
  font-size: 110%;
}

.container {

  width: 760px;
  background: #FFFFFF;
  margin: 0 auto;
}

.header {
  margin:0;
  background: #ADB96E;
}

.content {
  padding: 10px 0;
  width: 600px;
  background:#D7DCC0;
}

-->
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
  <div class="header">
```

```
    <h1>Kirjablogi</h1>
  </div>
  <div class="content">
    <h2>Luettuja kirjoja 2011</h2>
    <ul>
      <li>Art of the maker</li>
      <li>Leonardo: Työpäiväkirjat</li>
      <li>Mitä on tutkimus?</li>
      <li>Foundation game Design with Flash</li>
    </ul>
  </div>
</div>
</body>
</html>
```

vaihe 12

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Kirjablogi</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
  font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
  font-size:100%;
  background:#CDD99E;
  margin: 0;
  padding: 0;
  color: #000;
}

h1, h2 {
  margin: 0;
  padding-right: 15px;
  padding-left: 15px;
  padding-bottom:20px;
  padding-top:20px;
}

h2 {
  font-size: 110%;
  margin-left:50px;
}
```

```

h1 {
  margin-left:170px;
}

.container {

  width: 760px;
  background: #FFFFFF;
  margin: 0 auto;
}

.header {
  margin:0;
  background: #ADB96E;
}

.content {
  margin-left:150px;
  padding: 10px 0;
  width: 500px;
  background:#D7DCC0;
}
ul {
  margin:0;
  padding:0;
  list-style-type:none;
}
-->
</style>
</head>
<body>

```

... kuten edellisessä

```

</body>
</html>

```

vaihe 13

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Kirjablogi</title>
<style type="text/css">
<!--

```

```
body {
  font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
  font-size:100%;
  background:#CDD99E;
  margin: 0;
  padding: 0;
  color: #000;
}
```

```
h1, h2 {
  margin: 0;
  padding-bottom:20px;
  padding-top:20px;
}
```

```
h2 {
  font-size: 110%;
  margin-left:40px;
}
```

```
h1 {
  margin-left:190px;
}
```

```
.container {

  width: 760px;
  background: #FFFFFF;
  margin: 0 auto;
}
```

```
.header {
  margin:0;
  background: #ADB96E;
}
```

```
.content {
  margin-left:150px;
  padding: 10px 0;
  width: 460px;
  background:#D7DCC0;
}
```

```
ul {
  margin: 10px 40px;
  padding:0;
  list-style-type:none;
}
```

```
-->
</style>
</head>
<body>
```

... kuten edellisessä

```
</body>
</html>
```

vaihe 14

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Kirjablogi</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
  font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
  font-size:100%;
  background:#CDD99E;
  margin: 0;
  padding: 0;
  color: #000;
}

h1, h2 {
  margin: 0;
  padding-bottom:20px;
  padding-top:20px;
}

h2 {
  font-size: 110%;
  margin-left:40px;
}

h1 {
  margin-left:190px;
}

.container {

  width: 760px;
```

```

background: #FFFFFF;
margin: 0 auto;
}

.header {
margin:0;
background: #ADB96E;
}

.content {
margin-left:150px;
padding: 10px 0;
width: 460px;
background:#D7DCC0;
}
ul {
margin: 10px 40px 50px 40px;
padding:0;
list-style-type:none;
}
p {
margin: 10px 20px;
font-family:"Palatino Linotype", "Book Antiqua", Palatino, serif;
}
-->
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
<div class="header">
<h1>Kirjablogi</h1>
</div>
<div class="sidebar1">

</div>
<div class="content">
<h2>Luettuja kirjoja 2011</h2>
<ul>
<li>Art of the maker</li>
<li>Leonardo: Työpäiväkirjat</li>
<li>Mitä on tutkimus?</li>
<li>Foundation game Design with Flash</li>
</ul>
<p> Täältä löytyy blogikirjoittelua, jossa sanon jotain näistä kirjoista.</p>
</div>
</div>
</body>

```

</html>

vaihe 15

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Kirjablogi</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
  font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
  font-size:100%;
  background:#D2D6BA;
  margin: 0;
  padding: 0;
  color: #000;
}

h1, h2 {
  margin: 0;
  padding-bottom:20px;
  padding-top:20px;
}

h2 {
  font-size: 110%;
  margin-left:40px;
}

h1 {
  margin-left:190px;
}

.container {

  width: 760px;
  background: #FFFFFF;
  margin: 0 auto;
}

.header {
  margin:0;
  background: #ADB96E;
}
```

```

.content {
  margin-left:180px;
  padding: 10px 0;
  width: 430px;
  background:#D7DCC0;
}
ul {
  margin: 10px 40px 50px 40px;
  padding:0;
  list-style-type:none;
}
p {
  margin: 10px 20px;
  font-family:"Palatino Linotype", "Book Antiqua", Palatino, serif;
}
.sidebar1 {
  float: left;
  width: 180px;
  background: #C6CBAB;
  padding-bottom: 10px;
}
-->
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
  <div class="header">
    <h1>Kirjablogi</h1>
  </div>
  <div class="sidebar1">
    <p> Tähän tulee linkkivalikko, josta pääsee muille blogisivuille.</p>
  </div>
  <div class="content">
<h2>Luettuja kirjoja 2011</h2>
    <ul>
      <li><a href="#">Art of the maker</a></li>
      <li><a href="#">Leonardo: Työpäiväkirjat</a></li>
      <li><a href="#">Mitä on tutkimus?</a></li>
      <li><a href="#">Foundation game Design with Flash</a></li>
    </ul>
    <p> Täältä löytyy blogikirjoittelua, jossa sanon jotain näistä kirjoista</p>
  </div>
</div>
</body>
</html>

```

vaihe 16

tallenna nimellä:

kirjablogi-Art-of-the-maker-01.html

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Kirjablogi - Art of the maker</title>
<style type="text/css">
<!--
.. sama kuin edellä
-->
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
  <div class="header">
    <h1>Kirjablogi - Art of the maker</h1>
  </div>
  <div class="sidebar1">
    <p> Tähän tulee linkkivalikko, josta pääsee muille blogisivuille.</p>
  </div>
  <div class="content">
    <h2>Luettuja kirjoja 2011: Art of the maker</h2>
    <p> Art of the maker on hieman erilainen kirja. </p>
  </div>
</div>
</body>
</html>
```

vaihe 17

avaa uudelleen vaihe 15

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Kirjablogi</title>
<style type="text/css">
<!--
sama kuin edellä
-->
```

```
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
  <div class="header">
    <h1>Kirjablogi</h1>
  </div>
  <div class="sidebar1">
    <p> Tähän tulee linkkivalikko, josta pääsee muille blogisivuille.</p>
  </div>
  <div class="content">
<h2>Luettuja kirjoja 2011</h2>
  <ul>
    <li><a href="kirjablogi-Art-of-the-maker-01.html">Art of the maker</a></li>
    <li><a href="#">Leonardo: Työpäiväkirjat</a></li>
    <li><a href="#">Mitä on tutkimus?</a></li>
    <li><a href="#">Foundation game Design with Flash</a></li>
  </ul>
  <p> Täältä löytyy blogikirjoittelua, jossa sanon jotain näistä kirjoista. (jos jaksan)</p>
  </div>
</div>
</body>
</html>
```